

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
1	1	AO1	1	0	100	100		下り	N3	H26	5.1	4.4	210	
2	1	AO1	1	100	200	100		下り	N3	H26	3.2	2.5	17	●
3	1	AO1	1	200	300	100		下り	N3	H26	2.9	2.2	13	●
4	1	AO1	1	300	400	100		下り	N3	H26	2.7	2.0	9	●
5	1	AO1	1	400	500	100		下り	N3	H26	3.3	2.6	21	●
6	1	AO1	1	500	600	100		下り	N3	H26	5.5	4.8	218	
7	1	AO1	1	600	700	100		下り	N3	H26	4.6	3.9	52	●
8	1	AO1	1	700	800	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	33	●
9	1	AO1	1	800	900	100		下り	N3	H26	4.6	4.0	54	●
10	1	AO1	1	900	1,000	100		下り	N3	H26	5.9	5.2	222	
11	1	AO1	1	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	7.2	6.1	230	
12	1	AO1	1	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	3.5	2.8	24	●
13	1	AO1	1	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	10	●
14	1	AO1	1	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	2.6	1.9	8	●
15	1	AO1	1	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	11	●
16	1	AO1	1	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	3.3	2.6	20	●
17	1	AO1	1	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	29	●
18	1	AO1	1	1,700	1,800	100	無名橋	下り	N3	H26	4.5	3.8	50	●
19	1	AO1	1	1,800	1,900	100		下り	N3	H26	4.7	4.0	56	●
20	1	AO1	1	1,900	2,000	100		下り	N3	H26	6.8	5.8	226	
21	1	AO1	1	2,000	2,100	100		下り	N3	H26	7.1	6.1	228	
22	1	AO1	1	2,100	2,220	120		下り	N3	H26	7.2	6.1	229	
24	1	AO1	1	2,252	2,300	48		下り	N3	H26	3.6	2.9	26	●
25	1	AO1	1	2,300	2,400	100		下り	N3	H26	3.3	2.5	18	●
26	1	AO1	1	2,400	2,500	100		下り	N3	H26	5.2	4.5	211	
27	1	AO1	1	2,500	2,600	100		下り	N3	H26	3.5	2.8	22	●
28	1	AO1	1	2,600	2,700	100		下り	N3	H26	4.4	3.7	48	●
29	1	AO1	1	2,700	2,800	100	文化橋	下り	N3	H26	5.0	4.4	209	
30	1	AO1	1	2,800	2,900	100		下り	N3	H26	4.6	3.9	53	●
31	1	AO1	1	2,900	3,000	100		下り	N3	H26	4.6	3.9	51	●
32	1	AO1	1	3,000	3,030	30		下り	N3	H26	4.6	7.1	233	
33	1	AO1	1	3,030	3,100	70		下り	N3	H26	1.7	7.1	234	
34	1	AO1	1	3,100	3,200	100	旭橋	下り	N3	H26	2.0	7.1	235	
35	1	AO1	1	3,200	3,300	100		下り	N3	H26	2.7	7.1	236	
36	1	AO1	1	3,300	3,400	100		下り	N3	H26	2.7	7.1	237	
37	1	AO1	1	3,400	3,500	100		下り	N3	H26	4.0	3.3	38	●
38	1	AO1	1	3,500	3,600	100		下り	N3	H26	3.8	3.1	31	●
39	1	AO1	1	3,600	3,700	100		下り	N3	H26	3.3	2.5	19	●
40	1	AO1	1	3,700	3,800	100		下り	N3	H26	4.4	3.7	47	●
41	1	AO1	1	3,800	3,900	100		下り	N3	H26	4.2	3.5	41	●
42	1	AO1	1	3,900	4,000	100		下り	N3	H26	4.2	3.5	43	●
43	1	AO1	1	4,000	4,100	100		下り	N3	H26	4.3	3.6	44	●
44	1	AO1	1	4,100	4,200	100		下り	N3	H26	3.0	2.3	15	●
45	1	AO1	1	4,200	4,300	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	28	●
46	1	AO1	1	4,300	4,400	100		下り	N3	H26	2.6	1.8	6	●
47	1	AO1	1	4,400	4,500	100		下り	N3	H26	1.6	1.1	1	●
48	1	AO1	1	4,500	4,600	100		下り	N3	H26	1.7	1.1	2	●
49	1	AO1	1	4,600	4,700	100		下り	N3	H26	2.4	1.6	3	●
50	1	AO1	1	4,700	4,800	100	岡ノ原橋	下り	N3	H26	2.6	1.8	4	●

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
51	1	AO1	1	4,800	4,900	100		下り	N3	H26	3.6	2.9	25	●
52	1	AO1	1	4,900	5,000	100		下り	N3	H26	2.6	1.8	5	●
53	1	AO1	1	5,000	5,100	100		下り	N3	H26	3.5	2.8	23	●
54	1	AO1	1	5,100	5,200	100	産経大橋	下り	N3	H26	3.9	3.3	35	●
55	1	AO1	1	5,200	5,300	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	39	●
56	1	AO1	1	5,300	5,400	100		下り	N3	H26	4.2	3.7	46	●
57	1	AO1	1	5,400	5,500	100		下り	N3	H26	3.1	2.3	16	●
58	1	AO1	1	5,500	5,600	100		下り	N3	H26	3.9	3.3	36	●
59	1	AO1	1	5,600	5,700	100	無名橋	下り	N3	H26	4.4	3.7	49	●
60	1	AO1	1	5,700	5,800	100	BOXトンネル	下り	N3	H26	4.3	3.7	45	●
61	1	AO1	1	5,800	5,900	100	BOXトンネル	下り	N3	H26	4.1	3.4	40	●
62	1	AO1	1	5,900	6,000	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	34	●
63	1	AO1	1	6,000	6,100	100		下り	N3	H26	3.7	2.9	27	●
64	1	AO1	1	6,100	6,170	70		下り	N3	H26	2.4	2.1	12	●
65	1	AO1	1	0	100	100		上り	N3	H26	4.7	4.2	208	
66	1	AO1	1	100	200	100		上り	N3	H26	5.4	4.8	217	
67	1	AO1	1	200	300	100		上り	N3	H26	5.4	4.7	216	
68	1	AO1	1	300	400	100		上り	N3	H26	3.0	2.2	14	●
69	1	AO1	1	400	500	100		上り	N3	H26	5.2	4.5	212	
70	1	AO1	1	500	600	100		上り	N3	H26	5.4	4.7	215	
71	1	AO1	1	600	700	100		上り	N3	H26	6.2	5.3	223	
72	1	AO1	1	700	800	100		上り	N3	H26	3.8	3.1	32	●
73	1	AO1	1	800	900	100		上り	N3	H26	4.7	4.0	55	●
74	1	AO1	1	900	1,000	100		上り	N3	H26	5.3	4.6	214	
75	1	AO1	1	1,000	1,100	100		上り	N3	H26	7.8	6.4	232	
76	1	AO1	1	1,800	1,900	100		上り	N3	H26	5.9	5.2	221	
77	1	AO1	1	1,900	2,000	100		上り	N3	H26	6.1	5.4	224	
78	1	AO1	1	2,000	2,100	100		上り	N3	H26	7.0	6.0	227	
79	1	AO1	1	2,100	2,220	120		上り	N3	H26	7.5	6.3	231	
81	1	AO1	1	2,252	2,300	48		上り	N3	H26	5.5	4.8	219	
82	1	AO1	1	2,300	2,400	100		上り	N3	H26	4.2	3.5	42	●
83	1	AO1	1	2,400	2,500	100		上り	N3	H26	5.2	4.6	213	
84	1	AO1	1	2,500	2,600	100		上り	N3	H26	3.7	3.0	30	●
85	1	AO1	1	2,600	2,700	100		上り	N3	H26	2.6	1.8	7	●
86	1	AO1	1	2,700	2,800	100	文化橋	上り	N3	H26	4.0	3.3	37	●
87	1	AO1	1	2,800	2,900	100		上り	N3	H26	6.5	5.6	225	
88	1	AO1	1	2,900	3,000	100		上り	N3	H26	5.6	4.9	220	
89	1	AO1	1	3,000	3,030	30		上り	N3	H26	3.6	7.1	238	
90	2	AO2	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	167	
91	2	AO2	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.6	4.0	206	
92	2	AO2	2	200	300	100		下り	N3	H26	4.1	3.5	172	
93	2	AO2	2	300	400	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	154	
94	2	AO2	2	400	500	100		下り	N3	H26	3.5	2.9	126	
95	2	AO2	2	500	600	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	170	
96	2	AO2	2	600	700	100		下り	N3	H26	2.3	1.6	68	●
97	2	AO2	2	700	800	100		下り	N3	H26	2.6	1.8	73	●
98	2	AO2	2	800	900	100		下り	N3	H26	3.0	2.3	99	
99	2	AO2	2	900	1,000	100	太平橋	下り	N3	H26	3.7	3.1	147	
100	2	AO2	2	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	3.5	3.1	144	

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
101	2	AO2	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	141	
102	2	AO2	2	1,200	1,300	100	南北橋	下り	N3	H26	3.6	3.2	156	
103	2	AO2	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	3.8	3.1	143	
104	2	AO2	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	136	
105	2	AO2	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	2.7	1.9	80	
106	2	AO2	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	2.7	1.9	81	
107	2	AO2	2	1,700	1,800	100		下り	N3	H26	2.8	2.3	96	
108	2	AO2	2	1,800	1,900	100		下り	N3	H26	4.8	4.2	247	
109	2	AO2	2	1,900	2,000	100	開運橋	下り	N3	H26	4.0	3.3	161	
110	2	AO2	2	2,000	2,100	100		下り	N3	H26	4.1	3.7	188	
111	2	AO2	2	2,100	2,200	100		下り	N3	H26	4.2	3.6	180	
112	2	AO2	2	2,200	2,300	100		下り	N3	H26	5.1	4.4	259	
113	2	AO2	2	2,300	2,400	100		下り	N3	H26	4.5	4.1	239	
114	2	AO2	2	2,400	2,500	100		下り	N3	H26	3.7	3.3	158	
115	2	AO2	2	2,500	2,573	73		下り	N3	H26	3.1	2.3	101	
116	3	AO3	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.0	3.5	175	
117	3	AO3	2	100	200	100		下り	N3	H26	3.6	2.9	133	
118	3	AO3	2	200	300	100		下り	N3	H26	3.8	3.3	163	
119	3	AO3	2	300	400	100		下り	N3	H26	4.4	3.9	196	
120	3	AO3	2	400	500	100		下り	N3	H26	4.3	3.6	182	
121	3	AO3	2	500	600	100		下り	N3	H26	3.2	2.6	111	
122	3	AO3	2	600	700	100		下り	N3	H26	5.1	4.5	265	
123	3	AO3	2	700	800	100		下り	N3	H26	4.7	4.2	250	
124	3	AO3	2	800	900	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	166	
125	3	AO3	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	3.0	2.6	115	
126	3	AO3	2	1,000	1,035	35		下り	N3	H26	4.1	3.5	178	
127	3	AO3	2	1,035	1,100	65		下り	N3	H26	4.6	4.1	241	
128	3	AO3	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	1.6	1.1	57	●
129	3	AO3	2	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	3.0	2.7	120	
130	3	AO3	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	3.7	3.3	162	
131	3	AO3	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	3.7	3.3	157	
132	3	AO3	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	3.6	3.4	164	
133	3	AO3	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	2.7	1.9	79	
134	3	AO3	2	1,700	1,800	100		下り	N3	H26	3.3	2.9	132	
135	3	AO3	2	1,800	1,910	110		下り	N3	H26	2.2	1.7	71	●
137	3	AO3	2	2,030	2,100	70		下り	N3	H26	2.1	8.3	356	
138	3	AO3	2	2,100	2,200	100		下り	N3	H26	1.7	8.3	357	
139	3	AO3	2	2,200	2,310	110		下り	N3	H26	2.1	8.3	358	
140	4	AO4	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.4	4.8	283	
141	4	AO4	2	100	200	100		下り	N3	H26	6.4	5.6	300	
142	4	AO4	2	200	300	100		下り	N3	H26	6.8	5.8	313	
143	4	AO4	2	300	400	100		下り	N3	H26	6.9	5.9	316	
144	4	AO4	2	400	500	100		下り	N3	H26	8.9	6.5	346	
145	4	AO4	2	500	600	100		下り	N3	H26	6.2	5.3	293	
146	4	AO4	2	600	700	100		下り	N3	H26	6.6	5.7	306	
147	4	AO4	2	700	800	100		下り	N3	H26	7.3	6.2	325	
148	4	AO4	2	800	900	100		下り	N3	H26	8.2	6.2	329	
149	4	AO4	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	8.6	6.4	336	
150	4	AO4	2	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	7.9	6.4	337	

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
151	4	A04	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	7.3	6.1	323	
152	4	A04	2	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	6.1	5.3	295	
153	4	A04	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	2.6	1.9	78	
154	4	A04	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	84	
155	4	A04	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	3.1	2.4	104	
156	4	A04	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	3.6	2.8	125	
157	4	A04	2	1,700	1,800	100		下り	N3	H26	2.1	1.3	64	●
158	4	A04	2	1,800	1,900	100		下り	N3	H26	4.9	4.2	253	
159	4	A04	2	1,900	2,000	100		下り	N3	H26	2.4	1.7	70	●
160	4	A04	2	2,000	2,100	100		下り	N3	H26	2.7	2.0	82	
161	4	A04	2	2,100	2,168	68		下り	N3	H26	3.6	3.2	152	
162	5	A05	2	0	100	100		下り	N3	H26	3.0	2.3	95	
163	5	A05	2	100	200	100	古都久田踏切	下り	N3	H26	2.7	6.7	352	
164	5	A05	2	200	294	94		下り	N3	H26	2.5	6.7	353	
165	5	A05	2	294	400	106	ねずみ橋	下り	N3	H26	6.2	5.5	297	
166	5	A05	2	400	500	100	ねずみ橋	下り	N3	H26	5.5	4.9	284	
167	5	A05	2	500	600	100	ねずみ橋	下り	N3	H26	4.5	3.9	195	
168	5	A05	2	600	680	80	ねずみ橋	下り	N3	H26	7.8	6.3	331	
169	5	A05	2	680	800	120		下り	N3	H26	6.5	5.7	304	
170	5	A05	2	800	894	94		下り	N3	H26	6.2	5.4	296	
171	5	A05	2	0	100	100		上り	N3	H26	3.1	2.4	105	
172	5	A05	2	100	200	100	古都久田踏切	上り	N3	H26	2.6	6.7	354	
173	5	A05	2	200	294	94		上り	N3	H26	2.5	6.7	355	
174	5	A05	2	294	400	106	ねずみ橋	上り	N3	H26	5.2	4.6	273	
175	5	A05	2	400	500	100	ねずみ橋	上り	N3	H26	5.6	4.9	285	
176	5	A05	2	500	600	100	ねずみ橋	上り	N3	H26	5.1	4.4	260	
177	5	A05	2	600	680	80	ねずみ橋	上り	N3	H26	8.9	6.5	348	
178	5	A05	2	680	800	120		上り	N3	H26	7.1	6.0	320	
179	5	A05	2	800	894	94		上り	N3	H26	6.4	5.6	301	
180	6	A06①	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.0	3.6	186	
181	6	A06①	2	100	200	100		下り	N3	H26	5.2	4.5	269	
182	6	A06①	2	200	300	100	清水踏切	下り	N3	H26	4.9	4.2	251	
183	6	A06①	2	300	400	100		下り	N3	H26	4.7	4.0	204	
184	6	A06①	2	400	500	100		下り	N3	H26	4.4	3.9	198	
185	6	A06①	2	500	559	59		下り	N3	H26	3.1	2.3	100	
186	6	A06②	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.5	4.1	242	
187	6	A06②	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.6	4.0	203	
188	6	A06②	2	200	300	100		下り	N3	H26	3.0	2.3	94	
189	6	A06②	2	300	400	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	86	
190	6	A06②	2	400	500	100		下り	N3	H26	4.2	3.5	173	
191	6	A06②	2	500	600	100		下り	N3	H26	2.0	1.2	61	●
192	6	A06②	2	600	700	100		下り	N3	H26	4.1	3.6	183	
193	6	A06②	2	700	805	105		下り	N3	H26	4.3	3.8	191	
194	7	A07	2	0	100	100		下り	N3	H26	7.6	6.3	332	
195	7	A07	2	100	200	100		下り	N3	H26	7.4	6.2	328	
196	7	A07	2	200	300	100		下り	N3	H26	8.7	6.4	339	
197	7	A07	2	300	400	100		下り	N3	H26	8.1	6.4	340	
198	7	A07	2	400	500	100		下り	N3	H26	8.9	6.5	343	
199	7	A07	2	500	600	100		下り	N3	H26	8.4	6.3	334	
200	7	A07	2	600	700	100		下り	N3	H26	8.1	6.4	341	

通し N O	路 線 番 号	路 線 名 称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
201	7	A07	2	700	800	100		下り	N3	H26	8.9	6.5	344	
202	7	A07	2	800	900	100		下り	N3	H26	2.1	1.3	63	●
203	7	A07	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	1.5	1.1	58	●
204	7	A07	2	1,000	1,100	100	無名橋	下り	N3	H26	2.2	1.4	66	●
205	7	A07	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	3.6	3.3	159	
206	7	A07	2	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	2.6	2.3	98	
207	7	A07	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	2.6	2.3	93	
208	7	A07	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	3.5	2.7	119	
209	7	A07	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	4.3	3.6	181	
210	7	A07	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	155	
211	7	A07	2	1,700	1,800	100		下り	N3	H26	4.8	4.1	243	
212	7	A07	2	1,800	1,900	100		下り	N3	H26	9.0	6.6	351	
213	7	A07	2	1,900	2,000	100		下り	N3	H26	9.0	6.6	349	
214	7	A07	2	2,000	2,100	100		下り	N3	H26	8.9	6.5	347	
215	7	A07	2	2,100	2,200	100		下り	N3	H26	9.0	6.6	350	
216	7	A07	2	2,200	2,300	100	六郷用水橋	下り	N3	H26	5.4	4.8	281	
217	7	A07	2	2,300	2,391	91		下り	N3	H26	2.9	2.2	92	
218	8	A08	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.2	3.9	197	
219	8	A08	2	100	200	100		下り	N3	H26	5.9	5.2	290	
220	8	A08	2	200	300	100		下り	N3	H26	4.3	3.6	185	
221	8	A08	2	300	400	100		下り	N3	H26	3.1	2.4	107	
222	8	A08	2	400	500	100		下り	N3	H26	3.1	2.4	103	
223	8	A08	2	500	600	100		下り	N3	H26	3.4	2.7	117	
224	8	A08	2	600	649	49		下り	N3	H26	3.9	3.2	148	
225	9	B003	2	0	100	100		下り	N3	H26	3.8	3.4	171	
226	9	B003	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.8	4.4	262	
227	9	B003	2	200	258	58		下り	N3	H26	4.5	4.2	246	
228	10	B006	2	0	100	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	137	
229	10	B006	2	100	200	100		下り	N3	H26	3.3	2.8	121	
230	10	B006	2	200	273	73		下り	N3	H26	3.0	2.3	97	
231	11	B013	2	0	20	20		上り	N3	H26	8.8	6.5	342	
232	11	B013	2	20	100	80		上り	N3	H26	3.7	3.0	135	
233	11	B013	2	100	200	100	栄橋	上り	N3	H26	3.4	2.7	118	
234	11	B013	2	200	300	100		上り	N3	H26	3.3	2.5	110	
235	11	B013	2	300	400	100		上り	N3	H26	4.8	4.2	248	
236	11	B013	2	400	500	100		上り	N3	H26	4.9	4.2	252	
237	11	B013	2	500	600	100		上り	N3	H26	5.8	5.1	288	
238	11	B013	2	600	719	119		上り	N3	H26	3.5	3.1	145	
239	12	B014	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.4	4.8	282	
240	12	B014	2	100	200	100		下り	N3	H26	5.4	4.7	278	
241	12	B014	2	200	300	100		下り	N3	H26	5.2	4.6	276	
242	12	B014	2	300	400	100	無名橋	下り	N3	H26	5.1	4.6	272	
243	12	B014	2	400	500	100		下り	N3	H26	3.5	2.8	122	
244	12	B014	2	500	600	100		下り	N3	H26	2.9	2.6	112	
245	12	B014	2	600	700	100		下り	N3	H26	7.0	5.9	318	
246	12	B014	2	700	754	54		下り	N3	H26	5.7	5.0	287	
247	13	B015	2	0	100	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	88	
248	13	B015	2	100	200	100		下り	N3	H26	2.4	1.6	69	●
249	13	B015	2	200	288	88		下り	N3	H26	2.6	1.8	72	●
250	14	B017	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.9	5.2	289	

通し N O	路 線 番 号	路 線 名 称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
251	14	B017	2	100	200	100		下り	N3	H26	5.3	4.7	280	
252	14	B017	2	200	300	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	142	
253	14	B017	2	300	400	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	151	
254	14	B017	2	400	500	100		下り	N3	H26	3.3	2.6	114	
255	14	B017	2	500	600	100		下り	N3	H26	2.7	2.0	87	
256	14	B017	2	600	700	100		下り	N3	H26	3.6	2.9	127	
257	14	B017	2	700	800	100		下り	N3	H26	3.6	2.9	129	
258	14	B017	2	800	900	100		下り	N3	H26	3.3	2.6	113	
259	14	B017	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	2.2	1.4	65	●
260	14	B017	2	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	2.0	1.2	62	●
261	14	B017	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	2.8	2.0	85	
262	14	B017	2	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	2.9	2.2	91	
263	14	B017	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	4.9	4.3	257	
264	14	B017	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	8.7	6.4	338	
265	14	B017	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	6.6	5.7	308	
266	14	B017	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	7.3	6.1	324	
267	14	B017	2	1,700	1,833	133		下り	N3	H26	6.3	5.5	298	
268	14	B017	2	1,833	1,849	16	釜口橋	下り	N3	H26	6.9	5.9	317	
269	14	B017	2	1,849	1,933	84		下り	N3	H26	4.8	4.1	244	
270	15	B020	2	0	100	100		下り	N3	H26	6.5	5.7	303	
271	15	B020	2	100	167	67		下り	N3	H26	6.3	5.5	299	
272	16	B023	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.1	4.5	264	
273	16	B023	2	100	200	100		下り	N3	H26	6.1	5.3	292	
274	16	B023	2	200	285	85		下り	N3	H26	6.9	6.0	319	
275	17	B024①	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.9	4.2	249	
276	17	B024①	2	100	180	80		下り	N3	H26	5.3	4.6	274	
277	17	B024②	2	0	100	100		下り	N3	H26	3.0	2.7	116	
278	17	B024②	2	100	195	95		下り	N3	H26	3.5	2.8	124	
279	18	B026	2	0	100	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	138	
280	18	B026	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.7	4.1	240	
281	18	B026	2	200	300	100		下り	N3	H26	3.5	3.0	139	
282	18	B026	2	300	400	100		下り	N3	H26	5.2	4.5	270	
283	18	B026	2	400	500	100		下り	N3	H26	4.4	3.7	187	
284	18	B026	2	500	559	59		下り	N3	H26	7.8	6.1	322	
285	19	B029	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.3	4.7	279	
286	19	B029	2	100	200	100		下り	N3	H26	5.2	4.5	266	
287	19	B029	2	200	300	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	149	
288	19	B029	2	300	397	97		下り	N3	H26	3.9	3.2	150	
289	20	B031	2	0	100	100		下り	N3	H26	5.2	4.7	277	
290	20	B031	2	100	200	100		下り	N3	H26	6.1	5.3	294	
291	20	B031	2	200	300	100		下り	N3	H26	5.1	4.5	267	
292	20	B031	2	300	400	100		下り	N3	H26	4.4	4.0	201	
293	20	B031	2	400	495	95		下り	N3	H26	4.4	3.7	189	
294	21	B032	2	0	100	100		下り	N3	H26	6.7	5.8	312	
295	21	B032	2	100	200	100		下り	N3	H26	3.3	2.8	123	
296	21	B032	2	200	300	100		下り	N3	H26	2.1	1.8	74	●
297	21	B032	2	300	400	100		下り	N3	H26	2.2	2.1	90	
298	21	B032	2	400	500	100		下り	N3	H26	2.6	2.3	102	
299	21	B032	2	500	580	80		下り	N3	H26	4.2	3.9	194	
300	22	B033	2	0	100	100		下り	N3	H26	1.7	1.1	59	●

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優 先 順 位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
301	22	B033	2	100	200	100		下り	N3	H26	1.4	1.1	60	●
302	22	B033	2	200	270	70		下り	N3	H26	2.5	2.0	83	
303	23	B034	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.0	3.5	177	
304	23	B034	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.5	3.8	193	
305	23	B034	2	200	330	130		下り	N3	H26	5.9	5.3	291	
308	24	B035	2	210	300	90		下り	N3	H26	6.7	5.8	310	
309	24	B035	2	300	400	100		下り	N3	H26	5.0	4.3	258	
310	24	B035	2	400	500	100		下り	N3	H26	8.0	6.5	345	
311	24	B035	2	500	610	110		下り	N3	H26	6.7	5.8	309	
312	25	B038	2	0	100	100		下り	N3	H26	4.5	4.0	205	
313	25	B038	2	100	200	100		下り	N3	H26	4.6	4.0	200	
314	25	B038	2	200	300	100	あけぼの橋	下り	N3	H26	5.1	4.5	271	
315	25	B038	2	300	400	100		下り	N3	H26	3.8	3.1	146	
316	25	B038	2	400	535	135		下り	N3	H26	3.6	2.9	130	
317	26	B039	2	0	100	100	六郷用水ボックス	下り	N3	H26	4.2	3.5	174	
318	26	B039	2	100	200	100		下り	N3	H26	3.1	2.4	106	
319	26	B039	2	200	300	100		下り	N3	H26	2.5	2.1	89	
320	26	B039	2	300	400	100		下り	N3	H26	2.3	1.5	67	●
321	26	B039	2	400	500	100		下り	N3	H26	2.8	2.5	109	
322	26	B039	2	500	600	100		下り	N3	H26	4.4	3.9	199	
323	26	B039	2	600	700	100		下り	N3	H26	4.2	3.5	179	
324	26	B039	2	700	800	100		下り	N3	H26	4.8	4.3	255	
325	26	B039	2	800	900	100		下り	N3	H26	4.0	3.3	160	
326	26	B039	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	4.7	4.1	245	
327	26	B039	2	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	4.5	3.8	192	
328	26	B039	2	1,100	1,200	100		下り	N3	H26	4.9	4.2	254	
329	26	B039	2	1,200	1,300	100		下り	N3	H26	7.1	6.1	321	
330	26	B039	2	1,300	1,400	100		下り	N3	H26	5.6	5.0	286	
331	26	B039	2	1,400	1,500	100		下り	N3	H26	4.4	4.0	202	
332	26	B039	2	1,500	1,600	100		下り	N3	H26	5.2	4.5	263	
333	26	B039	2	1,600	1,700	100		下り	N3	H26	4.7	4.0	207	
334	26	B039	2	1,700	1,745	45		下り	N3	H26	4.1	3.4	168	
335	26	B039	2	1,745	1,760	15	鬢櫛橋	下り	N3	H26	7.5	6.3	330	
336	26	B039	2	1,760	1,818	58		下り	N3	H26	4.2	3.5	176	
337	27	B040	2	0	100	100		下り	N3	H26	7.6	6.2	327	
338	27	B040	2	100	200	100		下り	N3	H26	7.6	6.3	333	
339	27	B040	2	200	300	100		下り	N3	H26	7.7	6.3	335	
340	27	B040	2	300	400	100		下り	N3	H26	6.8	5.9	314	
341	27	B040	2	400	500	100		下り	N3	H26	5.3	4.6	275	
342	27	B040	2	500	600	100		下り	N3	H26	5.1	4.4	261	
343	27	B040	2	600	700	100		下り	N3	H26	4.9	4.3	256	
344	27	B040	2	700	800	100		下り	N3	H26	6.5	5.7	305	
345	27	B040	2	800	900	100		下り	N3	H26	6.7	5.8	311	
346	27	B040	2	900	974	74		下り	N3	H26	3.2	2.5	108	
347	28	249	2	0	100	100		下り	N3	H26	6.5	5.7	307	
348	28	249	2	100	200	100		下り	N3	H26	8.3	6.2	326	
349	28	249	2	200	300	100		下り	N3	H26	6.8	5.9	315	
350	28	249	2	300	400	100	無名橋	下り	N3	H26	5.2	4.5	268	

通し NO	路線 番号	路線 名称	グ ル ー プ	距離標(m)		区 間 長 m	備 考	上 下	交 通 量 区 分	測 定 年 度	測 定 M C I	予 測 H 2 9 M C I	優先 順位	要 補 修 対 象 箇 所
				自 m	至 m									
351	28	249	2	400	500	100		下り	N3	H26	3.7	3.0	140	
352	28	249	2	500	600	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	165	
353	28	249	2	600	700	100		下り	N3	H26	4.4	3.7	190	
354	28	249	2	700	800	100		下り	N3	H26	4.1	3.4	169	
355	28	249	2	800	900	100		下り	N3	H26	3.3	3.0	134	
356	28	249	2	900	1,000	100		下り	N3	H26	3.9	3.2	153	
357	28	249	2	1,000	1,100	100		下り	N3	H26	4.3	3.6	184	
358	28	249	2	1,100	1,143	43		下り	N3	H26	6.5	5.6	302	
359	29	0042	2	0	100	100		下り	N3	H29	1.9	1.9	75	●
360	29	0042	2	100	236	136		下り	N3	H29	2.9	2.9	128	
362	29	0042	2	252	300	48		下り	N3	H29	2.9	2.9	131	
363	29	0042	2	300	400	100		下り	N3	H29	1.9	1.9	76	
364	29	0042	2	400	504	104		下り	N3	H29	1.9	1.9	77	